



Aufklärungs-Merkblatt zur Corona-Impfung



Es gibt eine Impfung gegen das Corona-Virus.


Sie wollen sich impfen lassen?

Dann lesen Sie diese Info vorher gut durch.

Wenn Sie noch Fragen haben, fragen Sie den Impf-Arzt.

Dies ist die Übersetzung in Leichter Sprache
vom Aufklärungs-Merkblatt zur Corona-Impfung
in schwerer Sprache.

Sie müssen das Aufklärungs-Merkblatt
zur Corona-Impfung in schwerer Sprache unterschreiben.



Was ist das Corona-Virus?

Es gibt seit vielen Jahren verschiedene Corona-Viren.

Viren ist die Mehrzahl von Virus.

Seit 2020 gibt es ein neues Corona-Virus.



Es hat sich auf der ganzen Welt verbreitet.

Meistens ist die Corona-Krankheit **nicht** schlimm.

Aber manche Menschen werden sehr schwer krank.

Oder sie werden nach Corona **nicht** mehr richtig gesund.

Inzwischen sind schon viele Menschen
wegen Corona gestorben.



Das sind typische Krankheits-Zeichen für Corona:

- Husten, Fieber
- man bekommt ganz schlecht Luft
- man kann sehr schlecht schmecken oder riechen
- Schmerzen in Kopf, Hals, Armen und Beinen
- Schnupfen




Was ist ein Impf-Stoff?

Ein Impf-Stoff ist ein Medikament.

Ein Arzt spritzt den Impf-Stoff mit einer kleinen Spritze in Ihren Arm.


Es gibt verschiedene Impf-Stoffe.

Alle helfen gut gegen das Corona-Virus.



Inzwischen sind mehrere Impf-Stoffe in Deutschland erlaubt.

Diese Impf-Stoffe enthalten nur eine Kopie von einem winzigen Teil vom Corona-Virus. Deshalb ist das für den Körper ungefährlich.




Der Körper erkennt die Kopie vom winzigen Virus-Teil und baut dann Abwehr-Zellen gegen das Virus.

Die Abwehr-Zellen sind wie eine Polizei im Körper.

Sie kämpfen gegen das echte Corona-Virus, wenn man sich mit Corona angesteckt hat.

Dadurch wird man **nicht** corona-krank.




Wie gut schützt die Impfung?

Der Arzt muss Sie 2 Mal impfen.

Die 2. Impfung bekommen Sie einige Wochen nach der 1. Impfung.


Erst 7 Tage nach der 2. Impfung sind Sie gut gegen das Corona-Virus geschützt.



Wenn man 100 Menschen impft, ist der Schutz vor Corona bei 95 Menschen gut.

Bei 5 Menschen ist der Schutz schlecht.

Man weiß noch **nicht** genau, wie lange die Impfung vor dem Virus schützt.



Manches ist noch unklar.

Deshalb gilt auch nach der Impfung:

Sie müssen sich weiter an die Corona-Regeln halten.

Vor allem die AHA-L-Regeln:

- **A** - Alltags-Maske oder eine andere Maske tragen
- **H** - Hände waschen oder desinfizieren
- **A** - Abstand halten, mindestens 1 Meter 50
- **L** - Lüften, so oft wie möglich




Wer kann eine Impfung bekommen?

Alle Menschen können eine Impfung bekommen.

Es gibt nur wenige Ausnahmen.

Diese Menschen sollen **keine** Impfung bekommen:

- Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren
- Schwangere Frauen
- Mütter, die ein Baby stillen
- Menschen mit Fieber
- manche Menschen mit besonderen Krankheiten oder besonderen Allergien
- Menschen, die in den letzten 2 Wochen vor der Corona-Impfung eine andere Impfung hatten




Hatten Sie früher Probleme bei Impfungen?

Dann sagen Sie das dem Arzt vor der Impfung.

Der Arzt entscheidet, ob Sie die Impfung bekommen.

Menschen, die schon corona-krank waren, brauchen erst mal **keine** Corona-Impfung.



Im Augenblick gibt es noch **nicht** genug Impf-Stoff.
Für manche Menschen ist Corona besonders gefährlich.
Diese Menschen bekommen die Impfung zuerst:


- Menschen, die sehr alt sind.
- Menschen, die mit sehr alten Menschen arbeiten.
- Menschen, die in der Not-Aufnahme arbeiten oder mit Corona-Kranken im Kranken-Haus.



Welche Neben-Wirkungen gibt es?

Der Impf-Stoff ist ein Medikament.
Medikamente können Neben-Wirkungen haben.
Nach der Corona-Impfung können Sie 1 bis 2 Tage lang diese Neben-Wirkungen kommen:

- Der Arm ist dick, rot, juckt oder tut weh an der Stelle, wo gepikst wurde.
- Einige Menschen fühlen sich schlapp.
- Manche Menschen haben Schmerzen in Kopf, Armen, Beinen oder Gelenken.
- Manche Menschen haben etwas Fieber.
- Manchen Menschen ist übel.



Nach der 2. Impfung kann es mehr Neben-Wirkungen geben.
Gegen Schmerzen können Sie ein Schmerz-Mittel nehmen.
Wenn es zu schlimm wird, rufen Sie Ihren Haus-Arzt an.
Ganz selten gibt es sehr schlimme Neben-Wirkungen.
Rufen Sie dann sofort Ihren Haus-Arzt an
oder die Nummer **116 117**.
Oder rufen Sie einen Not-Arzt mit der Nummer **112**.



Das Deutsche Grüne Kreuz e. V., Marburg hat den Text im Original gemacht
in Zusammenarbeit mit dem Robert-Koch-Institut, Berlin.



Die Agentur Barrierefrei NRW hat den Text in Leichte Sprache übersetzt
im Auftrag vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen.

